Chenin n° 16 et 17

8 A 21

~~8A21~~

IV Planche 21A3

clos 3 Rg 8A166-170

Chenin n° 16 et 17

Chenin n° 16 et 17

8 A 21











Désignation : Chenin N: 16 et 17

Clos Planche 8 Côté A N° 21

Vigueur : 4

Charge : Pr 4

Date de mâturité: 24.9.56

1 - 5
2 - 6
3 - 3
4 - 12
5 - 5

3e époque

Désignation : Chenin 16 et 17

Clos Planche 8 Côté A N° 21

Vigueur 5

Charge :

Date de mâturité: 9-9-57 Pr. : 2

s 1 - 7
2 - 3
3 - 1
4 - 5
5 - 0

3e époque

Désignation : Chenin 16 et 17.

Clos Planche 8 Côté A N° 21

Vigueur : 4

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr = 0

Charge :

s. 1 6
2 2
3 3
4 3
5 1

chemin N° 16 et 17

Année 1956 ~~G Sinus petiolaire~~

n° . . . . Planche . . . . Côté 8 A 21 ~~9 S 148~~

	Nombre total	DATES 18	21	23	27				
1	11	0	0	2	6	x			
2	87	0	0	1	4	x			
3	6	0	0	1	2				
4	10	0	0	2	5	x			
5	8	0	0	0	2				

~~II~~ 27.3.56

D

Année 1957 Chenin no 16 et 17

N° . . . . Planche . . . . Côté . 8 A 21 . . . .

	Nombre total	DATES 4-3	7-3	9-3	13-3				
1	10	0	0	2	6	x			
2	8	1	2	5	8	x			
3	6	0	1	3	4	x			
4	10	0	0	1	6	x			
5	59	0	0	1	4				

IIe D le 12-3-57

Chemin 16 et 17

Année 1958

N° .... Planche .... Côté ....8A21....................

	Nombre total	DATES							
		15.3	19/3	21.3	26/3	29.3			
1	.6.	.0.	.0.	.2.	4 .x	.5 x	. .	. .	. .
2	.7.	.0.	.0.	.2.	.2.	.4 x	. .	. .	. .
3	.8.	.0.	.0.	.3.	.6.x	.7. x	. .	. .	. .
4	.10.	.0.	.0.	.2.	.3.	.5. x	. .	. .	. .
5	.7.	.1.	2.	.2.	.3.	.3.	. .	. .	. .

D le 29-3-58

IIe

Chemin 16-17.

Année 1959

N° .... Planche .....8 A 21....... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		10.3	13.3						
1	12	.3.	.5.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	10	.3.	.6.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.8.	.2.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	10	.3.	.5.	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	12	.2.	.4.	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 13-3-59

Année 1960

N° Chemin 16 et 17 / Planche 8 A 21 Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		9.3	12.3	15.3					
1	13	4	4	7 x					
2	12	1	4	7 x					
3	10	3	6	8 x					
4	10	0	1	5					
5	8	0	1	1					

D le 15.3.60 x

Désignation : Chenin no 16 et 17

VASSAL Planche 8 Côté A N° 21 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. faible (Truel)

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 3.5.54
Rouquier 18.5.56.

N° ordre

Désignation : chemin n° 16 et 17

VASSAL Planche 8 côté A N° 21 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2).

34 - vert (1) - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

28-5-54 Delorme

F

N° ordre

Désignation : Chenin n°16 et 17

VASSAL Planche 8 côté A N° 21 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .
légèrt

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Chenin no 16 et 17

VASSAL planche 8 côté A N° 21 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

ou

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ((3)).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ((1)) - égal à 90° ((2)) - supérieur à 90° (3).

Bernard 26-7-54
Broch 30-8-56
Tuier 12-9-56

N° d'ordre

Désignation Chenin n°16 et 17

VASSAL planche 8 côté A N° 21 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
28
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Houdin 26-8-55

Chenin 16 et 17.

8A21

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 12.15. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . .0.2.9.3 15 . . . . . Désignation : . Chemin n.° 16 et 17 ;

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . . Vas. .8.A 21 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – 3.

9 – L_1/L. . . . . (1) – 2 – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – (3) – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – (6) – (7) – (8).

16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – (2) – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – (5).

Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Tinet 57